ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Pièce
Forme libre, jusqu'à 12 murs : contour, murs, pentes, ouvertur

AM-PIECE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. DESSINEZ LE CONTOUR DE LA PIÈCE
vue de dessus, un trait par mur

Comment faire

Tracez le contour, peu importe l'échelle. Numérotez les coins dans le sens des aiguilles d'une montre. Le mur 1 part du coin 1 et va au coin 2, le mur 2 du coin 2 au coin 3, etc.

Exemple : pièce en L



2. MURS
hauteur à droite : seulement si le mur est en pente (vu de l'intérieur)

Mur	Longueur	Hauteur (à gauche)	Haut. à droite	Mur	Longueur	Hauteur (à gauche)	Haut. à droite
1				7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

3. DIAGONALES DE CONTRÔLE
d'un coin à un autre : elles fixent la forme exacte de la pièce

du coin		au coin		mm	du coin	au coin	mm
du coin		au coin		mm	du coin	au coin	mm

4. OUVERTURES
P porte, F fenêtre, O passage ouvert · distance depuis le coin de départ du mur

N°	Type	Mur	Largeur	Hauteur	Allège	Dist. au coin	Nb
1	☐ P ☐ F ☐ O						
2	☐ P ☐ F ☐ O						
3	☐ P ☐ F ☐ O						
4	☐ P ☐ F ☐ O						
5	☐ P ☐ F ☐ O						

Sol ☐ carrelage ☐ parquet ☐ béton ☐ moquette **Murs** ☐ placo ☐ plâtre ☐ brique ☐ pierre ☐ béton

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-PIECE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Salle de bain

Évacuations, arrivées d'eau, électricité, ventilation

AM-SDB-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date __ / __ / __

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

Complément de la fiche Pièce : reprenez les mêmes numéros de murs. Distance mesurée depuis le coin de départ du mur.

RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS

	Mur n°	Distance au coin	Hauteur depuis le sol	Ø ou section
Évacuation WC		mm	mm	
Évacuation douche ou baignoire		mm	mm	
Évacuation lavabo		mm	mm	
Arrivées d'eau lavabo		mm	mm	
Arrivées d'eau douche		mm	mm	
Arrivée lave-linge		mm	mm	
Prise électrique		mm	mm	
Bouche de ventilation		mm	mm	
Radiateur ou sèche-serviettes		mm	mm	
_____		mm	mm	
_____		mm	mm	
_____		mm	mm	

SUPPORTS ET CONTRAINTES

Murs ☐ placo hydro ☐ carrelage existant ☐ plâtre ☐ béton

Sol ☐ carrelage ☐ béton ☐ plancher bois **Évacuation** ☐ en sol ☐ en mur

A **Hauteur de réservation au sol** — épaisseur disponible pour un receveur : ____ mm

B **Hauteur sous plafond** : ____ mm

CROQUIS DES EMPLACEMENTS ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-SDB-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Cuisine

Eau, évacuation, gaz, prises, hotte

AM-CUISINE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date __ / __ / __

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

Complément de la fiche Pièce : reprenez les mêmes numéros de murs. Distance mesurée depuis le coin de départ du mur.

RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS

	Mur n°	Distance au coin	Hauteur depuis le sol	Ø ou section
Arrivées d'eau		mm	mm	
Évacuation		mm	mm	
Arrivée de gaz		mm	mm	
Prise four		mm	mm	
Prise plaque (32 A)		mm	mm	
Prise réfrigérateur		mm	mm	
Prise lave-vaisselle		mm	mm	
Prises du plan de travail		mm	mm	
Sortie de hotte		mm	mm	
Radiateur		mm	mm	
_____		mm	mm	
_____		mm	mm	
_____		mm	mm	

CONTRAINTES DE LA PIÈCE

A **Allège de la fenêtre** — du sol au bas de la fenêtre : ____ mm

B **Hauteur sous plafond** : ____ mm

C **Hauteur de retombée** — soffite ou poutre, depuis le sol : ____ mm

D **Plinthe existante** — hauteur : ____ mm

Murs ☐ placo ☐ plâtre ☐ carrelage existant ☐ brique ☐ béton

CROQUIS DES EMPLACEMENTS ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-CUISINE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Électricité
Points électriques d'une pièce, par mur

AM-ELECTRICITE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date __ / __ / __

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

Complément de la fiche Pièce : reprenez les mêmes numéros de murs. Distance mesurée depuis le coin de départ du mur.

POINTS ÉLECTRIQUES

	Mur n°	Distance au coin	Hauteur depuis le sol	Nombre
Tableau électrique		mm	mm	
Prise de courant		mm	mm	
Prise spécialisée		mm	mm	
Interrupteur		mm	mm	
Point lumineux au plafond		mm	mm	
Applique murale		mm	mm	
Prise réseau		mm	mm	
Prise télévision		mm	mm	
Radiateur électrique		mm	mm	
Commande de volet roulant		mm	mm	
Détecteur de fumée		mm	mm	
_____		mm	mm	
_____		mm	mm	
_____		mm	mm	

INSTALLATION

Travaux ☐ neuve ☐ rénovation totale ☐ rénovation partielle ☐ mise en sécurité

Pose ☐ encastrée ☐ apparente ☐ en goulottes

Tableau ☐ à remplacer ☐ à compléter ☐ en bon état

Terre ☐ présente ☐ absente ☐ à vérifier

Alimentation ☐ monophasé ☐ triphasé

CROQUIS DES EMPLACEMENTS ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Chauffage
Radiateurs, chaufferie, conduit, distribution

AM-CHAUFFAGE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. RADIATEURS place disponible à l'emplacement

N°	Largeur	Hauteur	Allège
1			
2			
3			
4			
5			

N°	Largeur	Hauteur	Allège
6			
7			
8			
9			
10			

2. CHAUFFERIE ET CONDUIT

A **Longueur du local** ____ mm

B **Largeur du local** ____ mm

C **Hauteur sous plafond** ____ mm

D **Diamètre du conduit** ____ mm

E **Hauteur du conduit** ____ mm

F **Distance au conduit** depuis le générateur ____ mm

3. INSTALLATION

Énergie ☐ gaz ☐ fioul ☐ bois ☐ électricité ☐ pompe à chaleur

Émetteurs ☐ radiateurs ☐ plancher chauffant ☐ ventilo-convecteurs

Tuyauterie ☐ cuivre ☐ PER ☐ multicouche ☐ acier

Distribution ☐ bitube ☐ monotube ☐ en pieuvre

Eau chaude ☐ ballon ☐ instantanée ☐ solaire

Fumées ☐ ventouse ☐ conduit ☐ cheminée tubée

Unité extérieure ☐ au sol ☐ en façade ☐ en toiture ☐ aucune

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-CHAUFFAGE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Peinture

Surfaces, linéaires, support, finition

AM-PEINTURE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

Complément de la fiche Pièce : reprenez les mêmes numéros de murs. Une ligne par mur ou par plafond.

1. MURS ET PLAFONDS

N°	Longueur	Hauteur / larg.	Ouvertures	N°	Longueur	Hauteur / larg.	Ouvertures
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

2. LINÉAIRES ET ÉLÉMENTS

A Hauteur sous plafond _____ mm

B Linéaire de plinthes _____ mm

C Linéaire de corniches _____ mm

D Portes à peindre _____

E Fenêtres à peindre _____

F Radiateurs à peindre _____

3. SUPPORT ET FINITION

Support ☐ plâtre ☐ placo ☐ ancien papier peint ☐ toile de verre ☐ bois

État ☐ bon ☐ fissures ☐ humidité ☐ à reboucher

Préparation ☐ lessivage ☐ ponçage ☐ enduit ☐ sous-couche

Finition ☐ mate ☐ velours ☐ satinée ☐ brillante

Couches ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Plafond ☐ à peindre ☐ non

Boiseries ☐ à peindre ☐ non

Teinte des murs _____ Teinte du plafond _____ Teinte des boiseries _____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Fenêtre 1/2

Cotes tableau et hors tout, équerrage, pose

AM-FENETRE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

COTES TABLEAU

entre maçonneries, en 3 points : on retient la plus petite

vue de l'intérieur



A	**Largeur en haut**	mm
B	**Largeur au milieu**	mm
C	**Largeur en bas**	mm
D	**Hauteur à gauche**	mm
E	**Hauteur au milieu**	mm
F	**Hauteur à droite**	mm
G	**Diagonale 1** haut gauche vers bas droit	mm
H	**Diagonale 2** haut droit vers bas gauche	mm

HORS TOUT ET AUTOUR DE LA FENÊTRE

J	**Largeur hors tout** extérieur du dormant existant	mm
K	**Hauteur hors tout** extérieur du dormant existant	mm
L	**Épaisseur du mur** embrasure, doublage compris	mm
M	**Allège** du sol fini au bas du tableau	mm
N	**Retombée de linteau** du haut du tableau au plafond	mm
P	**Écoinçon gauche** du tableau au mur de gauche	mm
Q	**Écoinçon droit** du tableau au mur de droite	mm
R	**Épaisseur du doublage** isolant et plaque, côté intérieur	mm

TYPE ET POSE

Élément ☐ fenêtre ☐ porte-fenêtre ☐ baie coulissante ☐ fenêtre de toit

Pose ☐ en tunnel ☐ en applique ☐ en feuillure ☐ en rénovation

Ouverture ☐ fixe ☐ à la française ☐ oscillo-battante ☐ coulissante

Vantaux ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 **Volet** ☐ aucun ☐ roulant ☐ battant

Mur ☐ brique ☐ parpaing ☐ pierre ☐ béton ☐ bois

Nombre de fenêtres identiques ___

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-FENETRE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Fenêtre 2/2
Feuillure, appui, aplombs, volet, vitrage, finitions

AM-FENETRE-B-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

FEUILLURE ET DORMANT EXISTANT
les lettres A, L et R renvoient à la page 1



coupe vue de dessus

- **S** Largeur en fond de feuillure ___ mm
- **T** Hauteur en fond de feuillure ___ mm
- **U** Profondeur de la feuillure ___ mm
- **V** Profondeur du tableau extérieur — du nu extérieur à la feuillure ___ mm
- **W** Épaisseur du dormant existant ___ mm

APPUI, APLOMBS ET NIVEAUX
faux aplomb : écart mesuré au niveau sur la hauteur du tableau

- **X** Profondeur de l'appui ___ mm
- **Y** Hauteur du rejingot ___ mm
- **Z** Débord du nez d'appui ___ mm
- **AA** Largeur de l'appui — oreilles comprises ___ mm
- **AB** Faux aplomb à gauche ___ mm
- **AC** Faux aplomb à droite ___ mm
- **AD** Faux niveau de l'appui ___ mm
- **AE** Faux niveau du linteau ___ mm

VOLET ET COFFRE

- **AF** Hauteur du coffre ___ mm
- **AG** Profondeur du coffre ___ mm
- **AH** Largeur du coffre ___ mm
- **AJ** Hauteur de poignée souhaitée — depuis le sol fini ___ mm

Coffre ☐ tunnel ☐ intérieur ☐ extérieur ☐ bloc-baie ☐ aucun

Manœuvre ☐ électrique ☐ solaire ☐ sangle ☐ manivelle **Côté** ☐ gauche ☐ droite

MENUISERIE À POSER

Matériau ☐ PVC ☐ aluminium ☐ bois ☐ mixte bois-alu

Vitrage ☐ double ☐ triple ☐ feuilleté ☐ phonique ☐ dépoli

Petits bois ☐ oui ☐ non **Entrée d'air** ☐ oui ☐ non **Oscillo-battant** ☐ oui ☐ non

Dépose ☐ totale ☐ dormant conservé **Appui** ☐ pierre ☐ béton ☐ bois ☐ alu

Habillage ☐ tapées d'isolation ☐ couvre-joints ☐ bavette ☐ cornières

Accès ☐ rez-de-chaussée ☐ étage ☐ échafaudage ☐ nacelle

Couleur intérieure _____ Couleur extérieure _____ Quincaillerie _____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Fenêtre de toit

Création ou remplacement : chevêtre, complexe de toiture, habi

AM-FENETRE-TOIT-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. FENÊTRE ET CHARPENTE

A **Largeur hors tout** — fenêtre existante ou souhaitée ____ mm

B **Hauteur hors tout** ____ mm

C **Largeur entre chevrons** ____ mm

D **Entraxe des chevrons** ____ mm

E **Hauteur des chevrons** — section du bois ____ mm

F **Épaisseur du complexe** — isolant et parement intérieur ____ mm

2. POSITION DANS LA PENTE

G **Allège** — du sol au bas de la fenêtre ____ mm

H **Hauteur du haut de fenêtre** — depuis le sol ____ mm

J **Distance au faîtage** — le long de la pente ____ mm

K **Distance à l'égout** — le long de la pente ____ mm

L **Pente du toit** ____ degrés

M **Profondeur de l'habillage** — côté intérieur ____ mm

3. TYPE ET ÉQUIPEMENT

Travaux ☐ création ☐ remplacement

Couverture ☐ tuile ☐ ardoise ☐ zinc ☐ bac acier

Ouverture ☐ par rotation ☐ par projection ☐ fixe

Manœuvre ☐ manuelle ☐ électrique ☐ solaire

Équipement ☐ volet roulant ☐ store occultant ☐ store extérieur

Chevêtre ☐ à créer ☐ existant

Habillage ☐ plaque de plâtre ☐ lambris ☐ kit du fabricant

4. QUANTITÉ

N **Fenêtres identiques** ____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-FENETRE-TOIT-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Porte
Baie en 3 points, épaisseur de mur, sens d'ouverture

AM-PORTE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

DIMENSIONS DE LA BAIE
entre maçonneries, hauteurs depuis le sol fini

vue de l'intérieur



A	**Largeur en haut**	mm
B	**Largeur au milieu**	mm
C	**Largeur en bas**	mm
D	**Hauteur à gauche**	mm
E	**Hauteur au milieu**	mm
F	**Hauteur à droite**	mm
G	**Épaisseur du mur** doublages compris	mm
H	**Hauteur de seuil** 0 si aucun seuil	mm

AUTOUR DE LA PORTE

J	**Écoinçon côté paumelles** du bord de la baie au mur voisin	mm	K	**Écoinçon côté serrure** du bord de la baie au mur voisin	mm
L	**Retombée de linteau** du haut de la baie au plafond	mm	M	**Débattement libre** place disponible devant la porte	mm

TYPE ET SENS D'OUVERTURE

Type ☐ intérieure ☐ d'entrée ☐ de service ☐ de garage ☐ à galandage

Sens ☐ poussant droit ☐ poussant gauche ☐ tirant droit ☐ tirant gauche

Huisserie ☐ à conserver ☐ à remplacer ☐ à créer

Mur ☐ placo ☐ brique ☐ parpaing ☐ pierre ☐ béton ☐ bois

Sol fini ☐ oui ☐ non : prévoir l'épaisseur du revêtement

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-PORTE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Porte de garage

Baie, retombée de linteau, écoinçons, refoulement

AM-GARAGE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. BAIE entre maçonneries, hauteurs depuis le sol fini

A	**Largeur en haut**	mm	D	**Hauteur à gauche**	mm
B	**Largeur au milieu**	mm	E	**Hauteur à droite**	mm
C	**Largeur en bas**	mm	F	**Épaisseur du mur**	mm

2. AUTOUR DE LA BAIE

G	**Retombée de linteau** du haut de la baie au plafond	mm	K	**Profondeur libre** refoulement sous plafond, sans obstacle	mm
H	**Écoinçon gauche**	mm	L	**Hauteur sous plafond**	mm
J	**Écoinçon droit**	mm	M	**Faux niveau du seuil**	mm

3. TYPE ET POSE

Type ☐ sectionnelle ☐ basculante ☐ enroulable ☐ battante ☐ coulissante latérale

Pose ☐ en applique intérieure ☐ en tunnel

Motorisation ☐ oui ☐ non

Prise ☐ à proximité ☐ à créer

Options ☐ portillon ☐ hublots ☐ isolation renforcée

Obstacles ☐ aucun ☐ poutre ☐ canalisation ☐ luminaire

Sol ☐ fini ☐ brut

Couleur _____ Finition _____ Remarque sur l'accès _____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-GARAGE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Volets
Battants, roulants ou coulissants : tableau, gonds, coffre

AM-VOLETS-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. TABLEAU entre maçonneries, côté extérieur

A	**Largeur en haut**	mm	D	**Hauteur à droite**	mm
B	**Largeur en bas**	mm	E	**Profondeur du tableau** du nu extérieur à la menuiserie	mm
C	**Hauteur à gauche**	mm	F	**Hauteur de l'appui** rejingot	mm

2. VOLETS BATTANTS hauteurs des gonds depuis l'appui

G	**Gond bas**	mm	K	**Écart du gond au tableau**	mm
H	**Gond du milieu**	mm	L	**Vantaux**	
J	**Gond haut**	mm	M	**Débattement libre** place pour ouvrir à 180°	mm

3. VOLETS ROULANTS

N	**Hauteur du coffre**	mm	Q	**Largeur des coulisses**	mm
P	**Profondeur du coffre**	mm	R	**Hauteur de linteau disponible**	mm

4. TYPE ET MANŒUVRE

Type ☐ battants ☐ roulants rénovation ☐ roulants traditionnels ☐ coulissants ☐ persiennes

Matériau ☐ bois ☐ aluminium ☐ PVC ☐ composite

Manœuvre ☐ manuelle ☐ électrique filaire ☐ radio ☐ solaire

Gonds ☐ conservés ☐ à sceller ☐ sur dormant

Côté ☐ commande à gauche ☐ commande à droite

5. QUANTITÉ

S **Volets identiques** ____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-VOLETS-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Placard, dressing
Niche en 3 points, profondeurs, aplombs, obstacles

AM-PLACARD-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date __ __ / __ __ / __ __

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. NICHE
largeurs et hauteurs en 3 points : on retient la plus petite

A	Largeur en haut	mm	D	Hauteur à gauche	mm
B	Largeur au milieu	mm	E	Hauteur au milieu	mm
C	Largeur en bas	mm	F	Hauteur à droite	mm

2. PROFONDEUR ET FAUX APLOMBS

G	Profondeur à gauche	mm	L	Faux aplomb à gauche	mm
H	Profondeur à droite	mm	M	Faux aplomb à droite	mm
J	Hauteur de plinthe	mm	N	Faux niveau du sol	mm
K	Épaisseur de plinthe	mm	P	Retombée de poutre hauteur sous l'obstacle	mm

3. FAÇADE ET AMÉNAGEMENT

Façade ☐ coulissante ☐ battante ☐ pliante ☐ ouverte

Vantaux ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Intérieur ☐ penderie ☐ étagères ☐ tiroirs ☐ mixte

Fond ☐ mur brut ☐ panneau

Sol ☐ parquet ☐ carrelage ☐ moquette

Obstacles ☐ prise ☐ interrupteur ☐ radiateur ☐ trappe ☐ aucun

Décor ou teinte _____ Poignées _____ Éclairage _____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Garde-corps, rampe

Tronçons, hauteurs, pose et remplissage

AM-GARDE-CORPS-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN DES TRONÇONS vue de dessus, tronçons numérotés

2. TRONÇONS rampant : cochez la pente en remarque

N°	Longueur	Haut. de chute	N°	Longueur	Haut. de chute
1			5		
2			6		
3			7		
4			8		

3. COTES

- **A** **Hauteur souhaitée** — du sol fini à la main courante : ____ mm
- **B** **Épaisseur de la dalle** — au nez : ____ mm
- **C** **Largeur de l'escalier** : ____ mm
- **D** **Longueur du rampant** : ____ mm
- **E** **Pente de l'escalier** : ____ degrés
- **F** **Marches** : ____

4. POSE ET MATIÈRE

Pose	☐ sur dalle	☐ en nez de dalle	☐ entre murs	☐ sur muret
Remplissage	☐ barreaux	☐ verre	☐ câbles	☐ tôle
Matériau	☐ acier	☐ inox	☐ aluminium	☐ bois
Lieu	☐ intérieur	☐ extérieur		
Support	☐ béton	☐ bois	☐ métal	☐ pierre

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Escalier
Hauteur à monter, reculement, trémie, échappée

AM-ESCALIER-v5

Chantier

Client

Relevé par

Pièce / repère

Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

VUE DE CÔTÉ



A	**Hauteur à monter** de sol fini à sol fini	mm
B	**Reculement** au sol, 1re à dernière contremarche	mm
C	**Longueur de la trémie**	mm
D	**Largeur de la trémie**	mm
E	**Emmarchement souhaité** largeur utile des marches	mm
F	**Échappée** de la marche au plafond	mm
G	**Épaisseur du plancher** revêtement compris	mm

PIÈCES DE DÉPART ET D'ARRIVÉE

H	**Hauteur sous plafond en bas**	mm
J	**Hauteur sous plafond en haut**	mm
K	**Largeur disponible au sol** entre murs, au départ	mm
	Nombre de marches	la dernière arrive au sol du haut

TYPE D'ESCALIER

Forme ☐ droit ☐ quart tournant ☐ deux quarts tournants ☐ hélicoïdal

Tournant ☐ à gauche ☐ à droite ☐ en bas ☐ en haut

Contremarches ☐ avec ☐ sans **Garde-corps** ☐ oui ☐ non

Matière ☐ bois ☐ métal ☐ béton ☐ mixte

Appui ☐ mur à gauche ☐ mur à droite ☐ deux murs ☐ aucun mur

CROQUIS DE LA TRÉMIE VUE DE DESSUS ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-ESCALIER-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano — Fiche de prise de cotes

Marches

Escalier relevé marche par marche

AM-MARCHES-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. MARCHES, DU BAS VERS LE HAUT

giron : profondeur utile de la marche

N°	Hauteur	Giron	Largeur	N°	Hauteur	Giron	Largeur
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

2. ENSEMBLE

A — Hauteur totale à monter (de sol fini à sol fini) : _____ mm

B — Longueur totale (reculement) : _____ mm

C — Épaisseur d'une marche : _____ mm

D — Nez de marche (débord sur la contremarche) : _____ mm

E — Longueur du palier : _____ mm

F — Largeur du palier : _____ mm

3. TYPE ET ÉTAT

Marches ☐ droites ☐ balancées ☐ avec palier

Revêtement ☐ bois ☐ carrelage ☐ béton ☐ moquette

Travaux ☐ à recouvrir ☐ à remplacer ☐ à créer

Contremarches ☐ pleines ☐ ajourées

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-MARCHES-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Cloisons, plafonds
Linéaires, hauteurs, plénum, plaques et isolant

AM-CLOISONS-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date __ __ / __ __ / __ __

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN vue de dessus, cloisons numérotées



2. CLOISONS

N°	Longueur	Hauteur	Épaisseur	N°	Longueur	Hauteur	Épaisseur
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

3. PLAFONDS plénum : hauteur entre l'ancien et le nouveau plafond

N°	Longueur	Largeur	Plénum	N°	Longueur	Largeur	Plénum
1				3			
2				4			

4. MATÉRIAUX

Cloison ☐ plaque sur ossature ☐ carreau de plâtre ☐ brique ☐ béton cellulaire

Plaque ☐ standard ☐ hydro ☐ feu ☐ phonique

Isolant ☐ laine de verre ☐ laine de roche ☐ biosourcé ☐ aucun

Plafond ☐ suspendu ☐ autoportant ☐ sous rampant

Finition ☐ bandes ☐ enduit ☐ prêt à peindre

5. À INTÉGRER

A **Portes** ☐ B **Trappes de visite** ☐

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-CLOISONS-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Isolation, combles
Surfaces, épaisseurs, charpente, accès

AM-ISOLATION-v5

Chantier

Client

Relevé par

Pièce / repère

Date / /

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. SURFACES À ISOLER

N°	Longueur	Largeur / haut.	Épaisseur	N°	Longueur	Largeur / haut.	Épaisseur
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

2. COMBLES ET CHARPENTE

A **Hauteur sous faîtage** ____ mm

B **Hauteur du pied droit** ____ mm

C **Entraxe des chevrons** ou des solives ____ mm

D **Hauteur des chevrons** ____ mm

E **Épaisseur de l'isolant existant** ____ mm

F **Largeur de la trappe** ____ mm

3. ZONE ET ISOLANT

Zone ☐ combles perdus ☐ rampants ☐ murs par l'intérieur ☐ murs par l'extérieur ☐ plancher bas

Isolant ☐ laine de verre ☐ laine de roche ☐ ouate ☐ fibre de bois ☐ polyuréthane

Pose ☐ soufflé ☐ rouleaux ☐ panneaux ☐ sarking

Pare-vapeur ☐ oui ☐ non

Accès ☐ trappe ☐ escalier ☐ par la toiture

Existant ☐ à déposer ☐ à conserver ☐ aucun

Résistance thermique visée (R)

Remarque sur l'accès

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Carrelage, sols

Surfaces, plinthes, faïence, crédence, support

AM-CARRELAGE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN vue de dessus, surfaces numérotées, sens de pose

2. SURFACES

N°	Longueur	Largeur	N°	Longueur	Largeur
1			5		
2			6		
3			7		
4			8		

3. LINÉAIRES ET HAUTEURS

A	**Linéaire de plinthes**	mm	F	**Hauteur de crédence**	mm
B	**Hauteur de plinthe**	mm	G	**Longueur du carreau**	mm
C	**Épaisseur disponible** réservation sous les portes	mm	H	**Largeur du carreau**	mm
D	**Hauteur de faïence**	mm	J	**Seuils**	
E	**Linéaire de crédence**	mm			

4. REVÊTEMENT ET SUPPORT

Revêtement ☐ carrelage ☐ parquet ☐ stratifié ☐ vinyle ☐ moquette

Pose ☐ droite ☐ en diagonale ☐ à joints décalés ☐ en chevrons

Support ☐ chape ☐ dalle ☐ ancien carrelage ☐ plancher bois

Préparation ☐ ragréage ☐ primaire ☐ dépose de l'ancien

Chauffage au sol ☐ oui ☐ non

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-CARRELAGE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Douche
Receveur, évacuation, robinetterie, paroi

AM-DOUCHE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN DE LA DOUCHE
vue de dessus : murs, bonde, robinetterie

2. RECEVEUR ET ÉVACUATION

A	**Largeur du receveur**	mm	D	**Bonde : distance au mur gauche**	mm
B	**Profondeur du receveur**	mm	E	**Bonde : distance au mur du fond**	mm
C	**Hauteur de réservation** épaisseur disponible au sol	mm	F	**Hauteur de seuil** 0 pour un accès de plain-pied	mm

3. ROBINETTERIE ET PAROI
hauteurs depuis le sol fini

G	**Hauteur de la robinetterie**	mm	K	**Largeur de l'accès**	mm
H	**Hauteur de la pomme**	mm	L	**Largeur de la paroi**	mm
J	**Hauteur de faïence**	mm	M	**Hauteur de la paroi**	mm

4. TYPE

Type	☐ à l'italienne	☐ receveur extra-plat	☐ receveur surélevé	☐ cabine
Évacuation	☐ au sol	☐ en mur	☐ bonde centrée	☐ caniveau
Paroi	☐ fixe	☐ pivotante	☐ coulissante	☐ aucune
Robinetterie	☐ encastrée	☐ apparente	☐ thermostatique	
Support	☐ dalle béton	☐ plancher bois	☐ chape	

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-DOUCHE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Fondations, dalle

Semelles, plots, fouilles, dallage

AM-FONDATIONS-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN DES FONDATIONS vue de dessus, semelles numérotées

2. SEMELLES FILANTES

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	N°	Longueur	Largeur	Hauteur
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

3. FOUILLES ET PLOTS

A **Profondeur des fouilles** depuis le terrain naturel ____ mm

B **Largeur des fouilles** ____ mm

C **Côté d'un plot** plots carrés ____ mm

D **Hauteur d'un plot** ____ mm

Nb de plots ____

4. DALLE

E **Longueur** ____ mm

F **Largeur** ____ mm

G **Épaisseur de la dalle** ____ mm

H **Épaisseur du hérisson** ____ mm

J **Épaisseur de l'isolant** sous dalle ____ mm

K **Niveau fini** au-dessus du terrain naturel ____ mm

Type ☐ terre-plein ☐ vide sanitaire ☐ plancher hourdis ☐ dalle portée

Armature ☐ treillis soudé ☐ fibres ☐ ferraillage sur plan

Accès ☐ toupie ☐ pompe à béton ☐ brouette

Sol ☐ terre ☐ remblai ☐ roche ☐ argile

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-FONDATIONS-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Murs, ouvertures
Élévation, ouvertures à créer, linteaux, chaînages

AM-MURS-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN DES MURS vue de dessus, murs numérotés



2. MURS À MONTER

N°	Longueur	Hauteur	Épaisseur	N°	Longueur	Hauteur	Épaisseur
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

3. OUVERTURES à déduire d'un mur neuf, ou à créer dans un mur existant

N°	Mur	Largeur	Hauteur	Allège	Linteau : long.	Linteau : haut.	À créer
1							☐
2							☐
3							☐
4							☐
5							☐
6							☐

4. NIVEAUX ET MATÉRIAUX

A **Hauteur d'étage** de sol fini à sol fini _____ mm

B **Épaisseur du plancher** _____ mm

Matériau ☐ parpaing ☐ brique ☐ béton cellulaire ☐ béton banché ☐ pierre

Chaînages ☐ horizontaux ☐ verticaux ☐ raidisseurs **Mur porteur** ☐ oui ☐ non ☐ à vérifier

Existant ☐ étaiement à prévoir ☐ reprise en sous-œuvre ☐ démolition

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-MURS-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Façade

Une fiche par face : dimensions, ouvertures, support

AM-FACADE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ☐☐ / ☐☐ / ☐☐

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. DESSINEZ LA FAÇADE VUE DE FACE

contour, toiture, ouvertures numérotées

2. DIMENSIONS

A	**Largeur au sol**	mm	E	**Hauteur du soubassement**	mm
B	**Hauteur à l'égout, à gauche** du sol au bas de la toiture	mm	F	**Débord de toit** avancée devant le mur	mm
C	**Hauteur à l'égout, à droite**	mm	G	**Épaisseur du mur**	mm
D	**Hauteur au faîtage** pignon : du sol à la pointe	mm	H	**Dénivelé du sol** entre les deux bouts de la façade	mm

3. OUVERTURES

F fenêtre, P porte, G garage · distance depuis le bord gauche de la façade

N°	Type	Largeur	Hauteur	Allège	Dist. bord gauche	Nb
1	☐ F ☐ P ☐ G					
2	☐ F ☐ P ☐ G					
3	☐ F ☐ P ☐ G					
4	☐ F ☐ P ☐ G					
5	☐ F ☐ P ☐ G					
6	☐ F ☐ P ☐ G					
7	☐ F ☐ P ☐ G					

4. SUPPORT ET TRAVAUX

Support ☐ enduit ☐ pierre ☐ brique ☐ béton ☐ bardage bois

Travaux ☐ ravalement ☐ peinture ☐ isolation extérieure ☐ bardage

Accès ☐ échafaudage ☐ nacelle ☐ depuis le sol **Orientation** ☐ N ☐ S ☐ E ☐ O

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-FACADE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Toiture

Pans, linéaires, couverture, charpente

AM-TOITURE-v5

Chantier

Client

Relevé par

Pièce / repère

Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. DESSINEZ LA TOITURE VUE DE DESSUS

un polygone par pan, numérotez les pans

2. PANS

rampant mesuré le long de la pente ; sinon largeur au sol et pente

Pan	Long. égout	Rampant	Larg. au sol	Pan	Long. égout	Rampant	Larg. au sol
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

3. LINÉAIRES

longueur totale, en mm

A **Faîtage**	mm	E **Arêtiers**	mm
B **Rives**	mm	F **Descentes d'eau**	mm
C **Égouts (gouttières)**	mm	G **Hauteur à l'égout**	mm
D **Noues**	mm	H **Débord de toit**	mm

4. COUVERTURE ET CHARPENTE

Pente ___ degrés ou ___ % **Tuiles au m²** ___

Couverture ☐ tuile canal ☐ tuile mécanique ☐ tuile plate ☐ ardoise ☐ zinc ☐ bac acier

Charpente ☐ traditionnelle ☐ fermettes ☐ lamellé-collé ☐ métallique

Écran ☐ sous-toiture ☐ volige ☐ aucun **Isolation** ☐ rampants ☐ combles perdus ☐ aucune

Cheminées ___ **Fenêtres de toit** ___ **Sorties de ventilation** ___

CROQUIS DE CHARPENTE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-TOITURE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano — Charpente

Fiche de prise de cotes

Ferme, entraxes, sections des bois, plancher

AM-CHARPENTE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. FERME VUE DE FACE



A	**Portée** extérieur des murs	___ mm
B	**Hauteur sous faîtage** au-dessus de l'entrait	___ mm
C	**Longueur du rampant**	___ mm
D	**Débord de toit**	___ mm
E	**Longueur du bâtiment**	___ mm

2. ENTRAXES ET PENTE

F	**Entraxe des fermes**	___ mm	
G	**Entraxe des pannes**	___ mm	
H	**Entraxe des chevrons**	___ mm	
J	**Entraxe des liteaux** pureau	___ mm	

Nombre de fermes ___ **Pente** ___ degrés ou ___ %

3. SECTIONS DES BOIS

largeur × hauteur en mm, longueur en mm

	Largeur		Hauteur	Longueur	Nombre
Entrait	___	×	___	___	___
Arbalétrier	___	×	___	___	___
Poinçon	___	×	___	___	___
Contrefiche	___	×	___	___	___
Panne faîtière	___	×	___	___	___
Panne intermédiaire	___	×	___	___	___
Panne sablière	___	×	___	___	___
Chevron	___	×	___	___	___
Solive	___	×	___	___	___

4. TYPE ET PLANCHER

Type ☐ traditionnelle ☐ fermettes ☐ lamellé-collé ☐ métallique

Essence ☐ sapin ☐ douglas ☐ chêne ☐ épicéa **Combles** ☐ perdus ☐ aménageables

Travaux ☐ neuf ☐ remplacement ☐ renfort ☐ traitement

K	**Portée du plancher**	___ mm	
L	**Entraxe des solives**	___ mm	

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-CHARPENTE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Zinguerie
Gouttières, descentes, pièces de raccord

AM-ZINGUERIE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. TOITURE VUE DE DESSUS
repérez les gouttières et les descentes par leur numéro

2. GOUTTIÈRES
développé : largeur de la feuille dépliée

N°	Longueur	Développé	N°	Longueur	Développé
1			4		
2			5		
3			6		

3. DESCENTES

N°	Hauteur	Diamètre	N°	Hauteur	Diamètre
1			4		
2			5		
3			6		

4. COTES ET PIÈCES

- **A** Hauteur à l'égout — du sol au bas de la toiture : ____ mm
- **B** Débord de toit : ____ mm
- **C** Hauteur du bandeau — planche de rive : ____ mm
- **D** Naissances : ____
- **E** Coudes : ____
- **F** Angles extérieurs : ____
- **G** Angles intérieurs : ____
- **H** Fonds : ____

5. MATIÈRE ET POSE

Matière ☐ zinc ☐ cuivre ☐ aluminium ☐ PVC ☐ acier galvanisé

Forme ☐ demi-ronde ☐ carrée ☐ havraise ☐ nantaise

Fixation ☐ crochets sur bandeau ☐ sur chevrons ☐ sur tuiles

Évacuation ☐ regard ☐ dauphin ☐ récupérateur d'eau

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-ZINGUERIE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Terrain
Limites, diagonales, niveaux, accès et réseaux

AM-TERRAIN-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN DU TERRAIN
coins numérotés dans le sens des aiguilles d'une montre

Dessinez le terrain vu de dessus, le nord en haut.
Dessin à l'échelle : notez-la en bas à droite.

N

Échelle 1 / ____

2. LIMITES
le côté 1 va du coin 1 au coin 2 · cotes en mm

Côté	Longueur	Clôture à poser	Côté	Longueur	Clôture à poser
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

3. DIAGONALES DE CONTRÔLE

du coin		au coin		mm	du coin	au coin	mm
du coin		au coin		mm	du coin	au coin	mm

4. NIVEAUX, ACCÈS ET RÉSEAUX

A **Dénivelé total** — entre le point haut et le point bas : ____ mm

B **Largeur de l'accès** — passage le plus étroit pour un engin : ____ mm

Point bas ☐ côté rue ☐ fond du terrain ☐ à gauche ☐ à droite

Réseaux ☐ eau ☐ électricité ☐ tout-à-l'égout ☐ gaz ☐ fibre

Sol ☐ terre ☐ remblai ☐ roche ☐ humide **Bornage** ☐ fait ☐ à faire

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Allée, terrasse
Surface extérieure de forme libre : côtés, pentes, couches

AM-ALLEE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. DESSINEZ LA SURFACE VUE DE DESSUS
coins numérotés, courbes en plusieurs points

2. CÔTÉS
bordure : cochez la longueur à border en reportant la cote

Côté	Longueur	Bordure à poser	Côté	Longueur	Bordure à poser
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

3. DIAGONALES DE CONTRÔLE

du coin ___ au coin ___ ___ mm
du coin ___ au coin ___ ___ mm
du coin ___ au coin ___ ___ mm
du coin ___ au coin ___ ___ mm

4. NIVEAUX ET COUCHES

A Dénivelé sur la longueur ___ mm
B Dénivelé sur la largeur ___ mm
C Profondeur de décaissement ___ mm
D Épaisseur du revêtement ___ mm

Revêtement ☐ enrobé ☐ béton ☐ pavés ☐ dalles ☐ gravier ☐ bois

Usage ☐ piéton ☐ voiture ☐ poids lourd **Évacuation** ☐ caniveau ☐ pente naturelle ☐ regard

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.
artimano.fr · modèle AM-ALLEE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Clôture, portail
Tronçons, dénivelés, piliers, portail

AM-CLOTURE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN vue de dessus : tronçons numérotés, portail, portillon

2. TRONÇONS DE CLÔTURE

N°	Longueur	Hauteur	Dénivelé	N°	Longueur	Hauteur	Dénivelé
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

3. PORTAIL ET PORTILLON

- **A** Largeur entre piliers ____ mm
- **B** Hauteur des piliers ____ mm
- **C** Côté d'un pilier ____ mm
- **D** Hauteur du portail ____ mm
- **E** Dégagement à l'ouverture — battant : profondeur libre ____ mm
- **F** Refoulement latéral — coulissant : longueur libre ____ mm
- **G** Dénivelé du seuil ____ mm
- **H** Largeur du portillon ____ mm

4. TYPE ET POSE

Clôture ☐ grillage rigide ☐ grillage souple ☐ panneaux bois ☐ aluminium ☐ muret et grille

Fixation ☐ scellement ☐ platines ☐ sur muret

Portail ☐ battant ☐ coulissant ☐ autoportant

Motorisation ☐ oui ☐ non ☐ plus tard

Limite ☐ mitoyenne ☐ privative ☐ sur rue

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-CLOTURE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo